



LİFTLƏR VƏ ESKALATORLAR

NOVAMATIC

(+994 12) 565 23 52

(+994 55) 211 02 29

(+994 55) 872 43 08

(+994 50) 274 95 74

f / novamatic.az

o / novamatic.az

info@novamatic.az

📍 Bakı şəh., Ə.Rəcəbli küç. 3/7

www.novamatic.az



Satış



Quraşdırılma



Servis



Təkmilləşdirmə

Haqqımızda

Bizim şirkətimiz Avropa və Asyanın müxtəlif müasir istehsalçıları tərəfindən istehsal olunan fərqli binalar və məqsədlər üçün yüksək və orta səviyyəli, həmçinin elit və qeyri-standart liftlərdən istifadəni təklif edir.

"Novamatic" MMC Azərbaycandan savayı həmçinin Qafqazda da liftlərin mərhələli və tam şəkildə layihələndirməsi, çatdırılması, quraşdırılması, modernləşdirməsini həyata keçirir. Şirkətinin mütəxəssisləri sərnişin, yüksək, panoramik, köməkçi, xəstəxana və digər istənilən lift növlərinin təmir və digər əlaqəli texniki xidmətlərini də göstərirlər.

Biz bütün növ işlərin icrasının mümkünüyünü, istənilən vaxt usta xidmətlərinin təmin olunmasını, lift və eskalator avadanlıqlarının uzunmüddətli saxlanmasına dair uzunmüddətli müqavilələrin bağlanması təmin edirik.

Xidmətlərimiz

Satış

"Novamatic" MMC Azərbaycannın tikinti sektorunda özünəməxsus yer tutan qabaqcıl şirkətlərindən biridir. Şirkətin əsas fəaliyyət istiqaməti hər növ liftlərin, onların ehtiyat hissələrinin və eskalatorların satışı və satışdan sonrakı texniki xidməti və təmiri ilə bağlıdır. Biz, ABŞ-ın lisenziyası altında Çində fəaliyyət göstərən "Modun Express Elevator" və Türkiyədə fəaliyyət göstərən "Ozaar" şirkətlərinin Azərbaycandakı rəsmi distribütöruyuz.

Quraşdırılma

Hər bir müştəri, hər bir bina və hər lift quraşdırması unikaldır, bu səbəbdən də hər təklifimizi müştərilərimizin xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırırıq. Ekspert texniki mütəxəssislərimiz Sizinlə danışmaq, layihənin unikal xüsusiyyətlərini dəqiq şəkildə əhatə etmək, dizayn və mümkün olan ən yaxşı nəticəni verməyi planlaşdırmaq üçün vaxt ayırır. Dizayndan və planlaşdırmadan son məhsulun qurulmasına qədər keçidin problemsiz həyata keçirilməsini təmin edirik.

Servis

"Novamatic" şirkətində qısa müddət ərzində liftləri təmir edə biləcək ixtisaslaşdırılmış mütəxəssislər çalışır. Əgər liftin əsaslı təmiri tələb edilirsə, onda iş mexanizminin hazırlanması, istənilən mümkün nasazlıqların aradan qaldırılması tərəfimizdən təşkil olunur. Dövri profilaktiki təmirlər və liftlərə müntəzəm texniki xidmət onların daima saz vəziyyətdə olmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Əgər təmir mümkün deyilsə, lift avadanlığının və ya konkret detalin tam əvəz edilməsini vurğulayıraq. Biz ehtiyat hissələri üzrə ən yaxşı təchizatçılarla daima sıx əməkdaşlıq edirik.

Modernizasiya

Sərnişinlər üçün daha yüksək səviyyəli etibarlılıq, rahatlıq, səmərəlilik, kod uyğunluğu və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün ən son texnika ilə avadanlıqların istənilən maketi və modellərini modernləşdirə bilərik. Lift təftiş xidmətləri sayəsində, ətraflı araşdırma apararaq liftinizin vəziyyətini diqqətlə qiymətləndirə bilərik. Bu sorğunun nəticələrinə və şərtlərə əsasən avadanlıqları saxlamaq, bərpa etmək və ya dəyişdirməklə bağlı məsləhətlər verəcəyik.

Mündəricat

Sərnişin liftləri	3 - 36
-------------------	--------

Panoramik liftlər	37 - 52
-------------------	---------

Xəstəxana liftləri	53 - 66
--------------------	---------

Villa liftləri	67 - 72
----------------	---------

Yük liftləri	73 - 86
--------------	---------

Köməkçi liftlər	87 - 90
-----------------	---------

İnşaat liftləri	91 - 94
-----------------	---------

Eskalatorlar	95 - 104
--------------	----------

Sertifikatlar	105 - 106
---------------	-----------





Sərnışın liftləri – şaxta vasitəsi ilə hərəkət edə bilən çox da böyük olmayan kabina vasitəsi ilə insanları və kiçik əşyaları mərtəbədən mərtəbəyə apararaq, həyatı asanlaşdırmaq üçün yaradılmış qaldırıcı mexanizmdir. Bütün növ liftlər arasında ən çox istifadə olunan təbii ki, sərnışın liftləridir.

Bu hərəkət vasitəsi yüksək mərtəbəli binalardan istifadə üçün ən mühüm mexanizm hesab olunur. Sərnışın liftləri, yükdaşıma qabiliyyətinə görə 240 kq, 320 kq, 400 kq, 630 kq, 800 kq, 1000 kq, 1200 kq və 1600 kq-lıq olurlar. Nəzərə alsaq ki, bütün Azərbaycan boyu göydələnlərin sayı günü-gündən artır və əsasən paytaxt Bakıda hündür binaların miqdarı daha çoxdur, demək hər bina üçün bir və birdən daha artıq sərnışın lifti quraşdırmaq vacibdir. Bu tələbatı qarşılamaq və günümüzün ən vacib elementinin satışı və təmiri üçün "Novamatic MMC" uzun zamandır məhz Sizin üçün fəaliyyət görsədir. Tələbə və lift quyusunun dərinliyinə uyğun olaraq müxtəlif istifadə variantları mövcuddur.

Təqdim etdiyimiz sərnışın liftlərinin modelləri və özəllikləri barəsində kataloqumuzdan daha dolğun məlumat ala bilərsiniz.

EXPRESS ELEVATOR CO., LTD.



NovaMATIC




Yeni texnologiyalar

Unikal qrafikli generator

Liftin səlis sürətlənməsini və rəvan tormozlanmasını təmin edir. Bundan əlavə mərtəbələrarası iş zamanını ən qısa hala getirir. Nəticə olaraq bunlar avadanlığın faydalı iş əmsalını artırır.

Avtomatik həyəcan siqnalı

Sensorlu avtomatik həyəcan siqnalı gecikmənin qarşısın alır. Adətən bu hallara düşmüş sərnışın həyəcanlı olur və SOS düyməsindən istifadə etməyi unudur.



EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.


Dəyişən tezliyin inversiyası elektro enerji ilə geri əlaqəni yerinə yetirir

Geri əlaqə elektrik cihazı mühərrikdən alınan elektrik enerjisini elektrik şəbəkəsi üçün elektrik enerjiyə çevirə bilir. Bu öz növbəsində elektrik enerjinin qənaet edilməsi deməkdir. Bu zaman enerjinin istifadə olunma müqaviməti dəyişir.


Adı çuqunu əvəzləyən yeni material

Soyutma üçün hərəkətedici istiqamətləndirici təkərdən istifadə olunur. Bu iş üçün rahatdır. O soyutmanın temperaturunu idarə edir. O öz möhkəmliyi və uzunmürlüyü ilə seçilir.


Birbaşa giriş





Dəhlizə keçid



Dəhlizdən ikitərəfli giriş



Künc formalı dəhlizə keçid




EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

İntellektual inqilab

Qəza zamanı özüdüzələn xilasedici sistem

Biz yenilənmiş özünü xilasetmə qəza sistemini istifadə edirik. Enerji ilə problem yaranan zaman bu sistemdə avtomatik əlavə batareyalar işlək hala düşür və lift ən yaxın dayanacağı qədər gətirilir və qapılar açılır. Bununla da sərnışılın təhlükəsizliyi təmin olunur.



EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.



MD-TM001 Standart

Nazik paslanmayan polad



MD-K001 Standart

Tavan: Paslanmayan polad güzgü çərçivə, bəzəkli akril işıqlandırma
Ventilyasiya: Mehvər
Kabina divarı: Paslanmayan polad
Döşəmə: PVC

EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.



MD-TM001 Standart

Nazik paslanmayan polad



MD-K002 Standart

Tavan: Paslanmayan polad, bəzəkli akril işıqlandırma
Ventilyasiya: Mehvər
Kabina divarı: Paslanmayan polad
Döşəmə: PVC parket döşəmə

EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.**MD-TM003** Standart

Naxışlı nazik paslanmayan polad

**MD-K003** İstəyə uyğun**Tavan:** Paslanmayan polad, qızıl borulu lampa, orta arka ağı şəffaf lövhə**Kabina divarı:** Güzgü, naxış**Sürəhi:** Paslanmayan poladdan hamar sürəhi**Döşəmə:** PVC/mərmər (İstəyə uyğun)EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.**MD-TM004** İstəyə uyğun

Naxışlı nazik paslanmayan polad

**MD-K004** İstəyə uyğun**Tavan:** Paslanmayan polad ilə birlilikdə qızıl borulu lampa, orta arka ağı şəffaf lövhə**Kabina divarı:** Güzgü, naxış**Sürəhi:** Paslanmayan poladdan hamar sürəhi**Döşəmə:** PVC/mərmər (İstəyə uyğun)

EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.



MD-TM005 İstəyə uyğun

Nazik paslanmayan polad



MD-K005 İstəyə uyğun


Tavan: Paslanmayan polad, bəzəkli akril işıqlandırma
Ventilyasiya: Mehvər
Kabina divarı: Naxışlı paslanmayan poladdan güzgü.
Döşəmə: PVC parket döşəmə

EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.



MD-TM006 İstəyə uyğun

Nazik paslanmayan polad



MD-K006 İstəyə uyğun

Tavan: Paslanmayan polad ilə birlikdə qızıl borulu lampa, orta arka ağı şəffaf lövhə
Kabina divarı: Naxışlı güzgü
Sürəhi: Paslanmayan poladdan hamar sürəhi
Döşəmə: PVC/mərmər (İstəyə uyğun)

EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

MD-TM007 İstəyə uyğun

Nazik paslanmayan polad



MD-K007 İstəyə uyğun

Tavan: Köməkçi lampalar paslanmayan və titan qarışqlı, orta arka ağı şəffaf lövhə

Kabina divarı: Titan sürahilər, naxışlı titan güzgü

Sürəhi: Dairəvi taxta sürahii

Döşəmə: PVC/mərmər (İstəyə uyğun)

EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

MD-TM008 İstəyə uyğun

Nazik paslanmayan polad



MD-K008 İstəyə uyğun

Tavan: Güzgü paslanmayan, akril işiq saçan panel

Kabina divarı: Titan sürahilər, naxışlı titan güzgü

Sürəhi: Boru formasında paslanmayan polad

Döşəmə: PVC/mərmər (İstəyə uyğun)

EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

İdarəetmə paneli



MD-CZ005
Standard



MD-Z002
İstəyə uyğun



MD-Z004
İstəyə uyğun

EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

Gediş-geliş lampası / Hərəkət ekranı



MD-XS010



MD-XS020



MD-XS030




MD-XS040



MD-XS110



MD-XS120



MD-XS050

MD-XS060



MD-XS070



MD-XS080




MD-XS090



MD-XS100

EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

Əlavə rənglər



MD-S001

Mavi



MD-S002

Açıq mavi



MD-S003

Yaşıl




MD-S004

Açıq boz



MD-S005

Açıq sarı



MD-S006

Sarı

EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

Əlavə düymələr / Əlavə idarəetmə qutuları (Düyməsiz)



MD-A05



MD-A06



MD-CZ006X



MD-CZ007X

EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

Tavan növləri



MD-D001

Standart

Əsas hissə paslanmayan polad, akril işıq saçan panel



MD-D008

İstəyə uyğun

Əsas hissə paslanmayan polad, akril işıq saçan panel



MD-D009

İstəyə uyğun

Mərkəzi ağ akril + qızılı lampa borusundan yüngül işıqlandırma



MD-D010

İstəyə uyğun

İki ağ və mərkəzdən almaz formalı şəffaf işıqlandırma



MD-D011

İstəyə uyğun

Mərkəzi arka formalı, iki tərəfdən paslanmayan poladdan dizayn olunmuş işıqlandırma.



MD-D012

İstəyə uyğun

Paslanmayan poladdan güzgü və şəffaf işıqlandırma paneli

EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

Sürəhilər



MD-F01



MD-F02



MD-F03



MD-F06



MD-F08



MD-F09

EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

Döşəmə



MD-DB010
Standart
PVC



MD-DB010
İstəyə uyğun
Mərmər



MD-DB013
İstəyə uyğun
Mərmər



MD-DB014
İstəyə uyğun
Mərmər



MD-DB015
İstəyə uyğun
PVC



OZAAAR

Asansör ins. Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti.



0072

Mehmet



Yan divarlar: Bambuk naxışı
Arxa divar: Bütvöölçülü güzgü
Sürəhi: Paslanmayan polad
Tavan: Açıla bilən paslanmayan polad
Döşəmə: Antibakterial PVC parket
İşıqlandırma: LED panel



0087

Metehan




Yan divarlar: Bambuk naxışı
Arxa divar: Yarı güzgü
Sürəhi: Paslanmayan polad
Tavan: Açıla bilən paslanmayan polad
Döşəmə: Antibakterial PVC parket
İşıqlandırma: LED panel



0082 - eko

Mehmet



Yan divarlar: Dekorativ MDF lam
Arxa divar: Yarı güzgü
Sürahi: Paslanmayan polad
Tavan: Açıla bilən paslanmayan polad
Döşəmə: Antibakterial PVC parket
İşıqlandırma: LED panel



0092

Tolghan




Yan divarlar: Paslanmayan satin örtük
Orta hissə: Paslanmayan mat şüşə
Arxa divar: Bütvö ölçülü güzgü
Sürahi: Paslanmayan polad
Tavan: Açıla bilən paslanmayan polad
Döşəmə: Antibakterial PVC parket
İşıqlandırma: LED panel



0092 - B

Tolgahan




Yan divarlar: Paslanmayan satin örtük
Arxa divar: Bütvöölçülü güzgü
Sürəhi: Paslanmayan polad
Tavan: Açıla bilən paslanmayan polad
Döşəmə: Antibakterial PVC parket
İşıqlandırma: LED panel



0067

Barlas



Yan divarlar: Dekorativ paslanmayan polad
Orta hissə: Paslanmayan poladdan güzgü
Arxa divar: Bütvöölçülü güzgü
Sürəhi: Paslanmayan polad
Tavan: Açıla bilən paslanmayan polad
Döşəmə: Antibakterial PVC parket
İşıqlandırma: LED panel



0067 - B

Barlas




Yan divarlar: Dekorativ paslanmayan polad
Orta hissə: Paslanmayan poladdan güzgü
Arxa divar: Bütvö ölçülü güzgü
Sürəhi: Paslanmayan polad
Tavan: Açıla bilən paslanmayan polad
Döşəmə: Antibakterial PVC parket
İşıqlandırma: LED panel



0082

Reyyan



Yan divarlar: Tik ağacı naxışı
Arxa divar: Bütvö ölçülü güzgü
Sürəhi: Paslanmayan polad
Tavan: Açıla bilən paslanmayan polad
Döşəmə: Antibakterial PVC parket
İşıqlandırma: LED panel



0077

Beril





Yan divarlar: Təbii Hindistan örtüyü
Giriş hissə: Üfüqi paslanmayan güzgü
Arxa divar: Bütöv ölçülü güzgü
Sürəhi: Paslanmayan polad
Tavan: Açıla bilən paslanmayan polad
Döşəmə: Antibakterial PVC parket
İşıqlandırma: LED panel



0077 - B

Beril



Yan divarlar: Təbii Hindistan örtüyü
Giriş hissə: Üfüqi paslanmayan güzgü
Arxa divar: Bütöv ölçülü güzgü
Sürəhi: Paslanmayan polad
Tavan: Açıla bilən paslanmayan polad
Döşəmə: Antibakterial PVC parket
İşıqlandırma: LED panel



İdarəetmə panelləri



Kabina tablosu



Mərtəbə tablosu



İdarəetmə panelləri



Mərtəbədə idarəetmə paneli



Kabina idarəetmə paneli



Standart minik düymələri



İdarəetmə panelləri



Kabina panelləri



Mərtəbə panelləri



Avtomat və yarıavtomat qapılar



2 panelli tam
avtomat idarəetmə



Teleskopik tam
avtomat idarəetmə



4 panelli tam
avtomat idarəetmə




3 panelli teleskopik
tam avtomat idarəetmə




2 panelli
idarəetmə qapıları



Yarıavtomat
qapı



Yarıavtomat
qapı



Yarıavtomat
qapı



Yarıavtomat
qapı



Yarıavtomat
qapı



Yarıavtomat
dekorativ qapı



2 qapılı
yarıavtomat



Panoramik lift - prestij, dəbli və keyfiyyətli avadanlıqdır. Bu növ liftlər otellər, restoranlar, biznes, istirahət və ticarət mərkəzlərində istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Son zamanlar isə şəxsi mülklərdə də istifadəsinə rast gəlinir.

Panoramik liftlər yerləşdirildiyi binaya xüsusi estetik görünüş qatlığına görə ilk baxışdan diqqəti özünə cəlb etməkdən savayı, öz funksionallığı görə də digər liftlərdən seçilir.

Sərnişinlərin şəffaf şüşə liftdən istifadə zamanı ətraf panoramadan həzz almaq imkanı yarandığına görə bu cür liftlər "panoramik liftlər" adlanır. Binanın arxitekturasına uyğun olaraq 0.63 m/s ilə 2.5 m/s arası sürətə malik panoramik liftlər quraşdırmaq mümkündür. Sınmayan şüşədən hazırlandığı üçün hansısa təhlükə anında sərnişinlərə zərər toxunmaz.



Kabina şəffaf şüşə ilə əhatələndiyi üçün insanlara rahatlıq verir və sərnişinlər bu səbəbdən qapalı kabina əvəzinə panoramik lifti üstün tuturlar. Şüşə liftlərdən istifadə zamanı sərnişinin kefi daha da xoş olur, analoji olaraq bu da avadanlığın daha çox insan tərəfindən istifadəsinə yol açır. Beləliklə, məkanın daha cəlbedici olmasına imkan yaranır. Bu tip hərəkət isə mərkəzin estetik interyerini dəfələrlə gözəlləşdirir və daha da dəyərli edir.

Panoramik liftlərin quraşdırılması və istifadəsi üçün şaxtaya ehtiyac yoxdur. Bu isə daha çox yerin qənaət olunması deməkdir. Panoramik liftlərin konstruksiyası onu binanın daxilindən və ya xaricində quraşdırılmasına imkan verdiyi üçün, bu cür liftlər paytaxt Bakımızın doğmaliğinə bir az da gözəllik qatır. Şüşə liftlər şəhərin arxitekturasına özəllik və mükəmməl effektlər əlavə edir. Binanın arxitekturasına uyğun olaraq, hidrolik və elektrik seçimlər mövcuddur.



EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

İkiqatlı şəffaf şüşədən
hazırlanmış lift



EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.



Görüntü: 180°

MD-G001

Standart

Aşağı və yuxarı hissə: Ağ akril dekorasiya
Panoramik hissə: Şəffaf qoruyucu şüşə
Bəzəkli dam: Emal olunmuş polad və akril
Kabina divarı: İslək tərəf cilahllanmış PP,
qarşı tərəfdən vertikal sütun
Sürəhi: PP-dan boru
Döşəmə: PVC



Görüntü: 180°

MD-G002

Standart

Aşağı və yuxarı hissə: Akril dekorasiyalı işıqlandırma
Panoramik hissə: Yumru 6+6 şəffaf qoruyucu şüşə (3 ad.)
Bəzəkli dam: Emal olunmuş polad və akril
Kabina divarı: Cilahllanmış PP
Sürəhi: İki PP-dan boru
Döşəmə: PVC

EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

Görüntü: 360°

MD-G009

İstəyə uyğun

Aşağı və yuxarı qoruma: Emal olunmuş polad, südlü-ağ akril dekorasiya
Panoramik hissə: Şəffaf qoruyucu şüşə
Bəzəkli dam: PP güzgү çərçivə, südlü-ağ akril dekorasiya, LED lampalar
Kabina divarı: PP güzgү ilə qoruyucu şüşənin kombinasiyası
Sürəhi: PP-dan dairəvi boru
Döşəmə: PVC



Görüntü: 360°

MD-G010

İstəyə uyğun

Aşağı və yuxarı qoruma: Emal olunmuş polad, südlü-ağ akril dekorasiya
Panoramik hissə: Şəffaf qoruyucu şüşə
Bəzəkli dam: PP güzgү çərçivə, südlü-ağ akril dekorasiya, LED lampalar
Kabina divarı: PP güzgү ilə qoruyucu şüşənin kombinasiyası
Sürəhi: PP-dan dairəvi boru
Döşəmə: PVC

EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

Görüntü: 180°

MD-G011

İstəyə uyğun

Aşağı və yuxarı hissə: Polad rəndi, südlü-ağ akril örtük
Panoramik hissə: Şəffaf qoruyucu şüşə
Bəzəkli dam: Cilaqlanmış PP, akril işıqlandırma dekorasiyası
Kabina divarı: Cilaqlanmış PP
Sürəhi: PP-dan boru
Döşəmə: PVC



Görüntü: 360°

MD-G012

İstəyə uyğun

Aşağı və yuxarı hissə: Emal olunmuş lövhə
Panoramik hissə: Şəffaf qoruyucu şüşə
Bəzəkli dam: Qaqab şüşə, arxa PP güzgү çərçivə, zolaqlı akril işıqlandırma dekorasiyası
Kabina divarı: Cilaqlanmış PP və qoruyucu
Sürəhi: PP-dan dairəvi boru
Döşəmə: PVC

EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

İdarəetmə panelləri



MD-CZ005

Standard



MD-Z002

İstəyə uyğun



MD-Z004

İstəyə uyğun



EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

Əlavə düymələr



MD-A05



MD-A06

EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

Əlavə idarəetmə qutuları
(Düyməsiz)



MD-CZ006X



MD-CZ007X

EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

Gediş-gəliş lampası / Hərəkət ekranı



MD-XS010



MD-XS020



MD-XS030




MD-XS040



MD-XS110



MD-XS120



MD-XS050



MD-XS060



MD-XS070



MD-XS080



MD-XS090



MD-XS100

EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

Əlavə rənglər



MD-S001
Mavi



MD-S002
Açıq mavi



MD-S003
Yaşıl



MD-S004
Açıq boz



MD-S005
Açıq sarı



MD-S006
Sarı

EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

Qapı seriyası



MD-M001

İstəyə uyğun
Paslanmayan polad



MD-M003

İstəyə uyğun
Paslanmayan poladdan naxışlı
güzgü



MD-M008

İstəyə uyğun
Paslanmayan poladdan naxışlı
güzgü



MD-M009

İstəyə uyğun
Paslanmayan poladdan naxışlı
güzgü



MD-M10

İstəyə uyğun
Paslanmayan poladdan qızıl titan
güzgü




MD-M011

İstəyə uyğun
Paslanmayan poladdan naxışlı
güzgü

EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

Tavan növləri



EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

Rənglər




EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

Döşəmə növləri



EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

Sürəhilər






OZAAR

Asansör ins. Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti.



0090

Panoramik



0090

Panoramik



Yan divarlar: Panoramik görünüslü laminasiyalı şüşə
Arxa divar: Panoramik görünüslü laminasiyalı şüşə
Sürəhi: İki ədəd güzgülü paslanmayan polad
Tavan: Açıla bilən paslanmayan polad
Döşəmə: Antibakterial PVC parket
İşıqlandırma: LED panel



Hələ yaxın zamanlara qədər lift dəbdəbə hesab olunur və yalnız hündür mərtəbəli binalarda istifadə olunması qəbul edilirdi. Bu gün isə, liftlərin istifadəsi xəstəxanalar üçün belə adı hala çəvrilib. Xəstəxana liftləri – müalicə-profilaktika müəssisələrində daxili nəqliyəcisi vasitələrdə xəstələrin və onları müşayiət edən xidməti heyətin nəql edilməsində istifadə edilir. Adətən bu cür liftləri "liftçi" işlədir.

Xəstəxana liftlərinin əsas özəlliyi, onların yüngül və rahat daşınma rejimində işləmələridir. Bu o deməkdir ki, yerdəyişmə prosesi daha rəvan və sərbəst olmalıdır ki, heç bir əsmə, titrəmə və vibrasiya halları baş verməsin.

Xəstəxana liftlərinin digər göstəriciləri:

- Etibarlılıq;
- Yüksək komfort;
- Səsin minimal dərəcəsi;
- Yüksək sürət (ağır xəstələrin həyatını xilas etmək üçün hər saniyə vacib olduğu üçün).



EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.



MD-B001

Standart

Tavan: Cilalanmış PP çərçivə, akril örtük və lampa dekorasiyası

Ventilyasiya: Mehvər

Kabina divarı: Cilalanmış PP

Sürəhi: Yastı cilalanmış PP

EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.



MD-B002


Standart

Tavan: MD-01

Kabina divarı: Cilalanmış PP

Qabaq panel: Cilalanmış PP

Qapı: Cilalanmış PP



MD-B003

Standart

Tavan: MD-07

Kabina divarı: Hər tərəfdən naxışlanmış, arxa tərəfi PP güzgü

Qabaq panel: Cilalanmış PP

Bənd: Cilalanmış PP

Qapı: Cilalanmış PP



Sönmə üçün idarəetmə paneli

Lift sərnişini gözləmə vəziyyətində olarkən əllillər üçün xüsusi nəzərdə tutulmuş idarəetmə panelində qapının 30 saniyədən daha çox açıq qalmasını idarə etmək mümkündür.




Əllillər üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi idarəetmə paneli (Əlavə)

Qapıların hərəkət rejimi


Binanın strukturuna və istəyə uyğun qapıların açılıb-örtülməsi bir neçə yolla həyata keçirilə bilər.



Birtərəfli qapılar





Çarpaz qapılar



Üzbəüz qapılar



Əlavə funksiyalar



Xüsusi Brayl düyməsi

Görmə qüsurlu sərnişinlərin istifadəsi üçün xüsusi Brayl əlifbası ilə qeyd olunmuş düymələr



Diktor səsi ilə

Xüsusi sistem vasitəsi ilə diktorun səsindən istifadə etmək imkanlarına malikdir. Hər dəfə lift yeni mərtəbəyə çatanda və qapılar açılıb-örtüləndə diktor hərəkətlər barəsində məlumat verir.



Sürəhi



MD-F03
Standart



MD-F08
İstəyə uyğun

İdarəetmə paneli



MD-CZ005

Standard



MD-Z002

İstəyə uyğun



MD-Z004

İstəyə uyğun



Əlavə düymələr



MD-A05



MD-A06

Əlavə idarəetmə qutuları
(Düyməsiz)



MD-CZ006X



MD-CZ007X

EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

Qapı seriyası



MD-M003

İstəyə uyğun
Paslanmayan poladdan naxışlı
güzgü



MD-M008

İstəyə uyğun
Paslanmayan poladdan naxışlı
güzgü




MD-M009

İstəyə uyğun
Paslanmayan poladdan naxışlı
güzgü

EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

Döşəmə növləri



MD-DB016

Standart
PVC



MD-DB012

PVC



MD-DB013

Mərmər



MD-DB014

Mərmər



MD-DB015

PVC

EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

Rənglər



MD-S001

Mavi



MD-S002

Açıq mavi



MD-S003

Yaşıl



MD-S004

Açıq boz




MD-S005

Açıq sarı


EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

Sxem


Hoistway plan



Hoistway elevation



Machine room plan






OZAAR
Asansör ins. Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti.



Qaldırmaq: Görəkli deyil
Yük qaldırma (max): 400 kq
Maksimal sürət: 0,15 m / san.
Qapı qalınlığı: 900 mm
Daxili ölçülər: 1000 X 1250 mm
Xarici ölçülər: 1300 X 1250 mm





Azmərtəbəli binalar, villalar (koteclər), 5 mərtəbəyə qədər olan binalarda, sürəti $0,63 \text{ m/s}$ -yə qədər olan liftlər quraşdırıla bilər.

Günümüzdə kotec liftlərini avropa və asiya istehsalçıları müxtəlif növ və tiplərdə istehsal edirlər. Bizim konstrukturular şaxta və lift kabinası ilə bağlı Sizin istənilən dizayn həllərini yerinə yetirməyə hazırlıdır.

Villa üçün lift alan zaman ən əsas ehtiyat olunan məsələlər liftin həcmi, yüksək səslə işləməsi, quraşdırılması və xidmət olunmasında olur. Yüksək səslə işləməni problem etməyə lüzum yoxdur, çünki bu sahə inkişaf etdikcə villa liftlərinin istifadəsi zamanı yaranan səs digər məişət əşyaların istifadəsi zaman yarandığı səsə qədər endirilib. Büyük həcmli kotec liftlərinin də artıq keçmişdə qaldığını rahatlıqla söyləyə bilərik. İstənilən dekorlu, ölçülü və müxtəlif rəngli materialların seçilməsi, quraşdırılması və xidmətini isə bizim peşəkarlara etibar edə bilərsiniz. Seçdiyiniz kabina interyerinizə uyğun olmadığı zaman isə, biz məhz Sizin eviniz və ya iş yeriniz üçün fərdi layihə hazırlayıraq.

Ümumi daşımaya funksiyasından başqa evdə olan lift satış zamanı əmlakın qiymətini bir neçə dəfə qaldırır. Bu səbəbdən villa üçün lift seçimində xüsusi diqqət yetirməyə ehtiyac var.

EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.**MD-V006****İstəyə uyğun**

Tavan: Sarı titan və qızılı paslanmayan polad, paslanmayan poladdan naxışlı güzgü, yan tərəflərdən akril işçiləndirme

Kabina divarı: Laminasiyalı təhlükəsiz şüşə

Sürəhi: Paslanmayan polad


Döşəmə: PVC

**MD-V002****İstəyə uyğun**

Tavan: Paslanmayan polad güzgü, akril lampalar

Kabina divarı: Paslanmayan polad güzgü, akril lampa

Döşəmə: Mərmər

**MD-V001**

İstəyə uyğun

Tavan: Səpinti formasında plastik naxış, LED işıqlandırma

Kabina divarı: Paslanmayan polad güzgü

Döşəmə: PVC

**MD-V003**

İstəyə uyğun

Tavan: Titan paslanmayan polad, LED lampalı çərçivə, paslanmayan poladdan titan güzgü

Döşəmə: Mərmər

**MD-V004**

İstəyə uyğun

Tavan: Paslanmayan polad, akril işıqlandırma

Kabina divarı: Qızılı rəngli paslanmayan polad, taxta ilə bəzənmə

Döşəmə: Mərmər

**MD-V005**

İstəyə uyğun

Tavan: Çərçivə titan inkrustasiya edilmiş taxta model, paslanmayan poladdan qızılı tavam, LED işıqlandırma

Kabina divarı: Taxta bəzəmə, qızılı titandan hazırlanmış güzgü + paslanmayan polad

Döşəmə: Amerika qırmızı palıdı

Yük lifti – adından da bəlli olduğu kimi, yüklerin daşınması üçün effektiv nəqledici vasitədir. Əsas xarakteristikalarına görə geniş və fərqli seçim siyahısına malik olan yük liftləri adətən anbar, alış-veriş mərkəzi, bina və fabrik kimi müxtəlif yerlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sərnişin liftlərindən fərqli olaraq bu növ liftlər daha sadə dizaynlı kabina, daha çox yükdaşımı qabiliyyəti və böyük döşəmə sahəsi və həcmə malik olurlar.

Yükdaşımı qabiliyyətinə görə 630kq, 1000 kq, 1600 kq, 2000 kq, 3200 kq və daha çox ola bilirlər. Sərnişin liftlərində olduğu kimi yük liftlərində də şəraitə uyğun müxtəlif xüsusiyyətlər mövcuddır:

- Qapı seçimi (tək qanad, cüt qanad, avtomatik və ya yarı avtomatik);
- Hidrolik liftlər (bu seriyadan olan liftlər minimum sahə üçün nəzərdə tutulur və çevik sistem olduğu üçün hər yerdə quraşdırıla bilər);
- Elektrik liftlər (daha sürətlidir və eyni zamanda daha çox enerjiyə qənaət edirlər).

Bundan əlavə yük liftləri aşağıdakı qruplara ayrılır:

- Adi yük liftləri - yüksəkaldırma qabiliyyəti 250–5000 kq olur;
- Bələdçili yük liftləri – yüklərin və onları müşayiət edən sərnişinlərin nəql edilməsi üçündür;
- Bələdçisiz yük liftləri – yalnız yüklərin nəql edilməsi üçündür.
- Kiçik yük liftləri - yüksəkaldırma qabiliyyəti 250-300 kqdan, kabinasının döşəmə sahəsi 0,9 kv. m-dən, hündürlüyü isə 1,25 m-dən böyük olmayan yük liftləridir. Bir qayda olaraq restoran və kafelərdə ərzəq məhsullarının, kitabxanalarda kitabların nəql edilməsi üçündür, adamların daşınması qəti qadağandır.

Siz, "Novamatic" firmasının təqdim etdiyi hazır və ya məkana və öz istəyinizə uyğun lazım olan digər bir kombinasiyanı rahatlıqla kataloqumdan seçərək sifariş edə bilərisiniz.





Daş kimi bərk və əbədi

Dərhal qoruyucu cihaz

Dərhal qoruyucu açarlar bir neçə növə bölündür. Onlar əsasən aşağı sürətli ($\leq 0,63 \text{ m/s}$) yük liftlərində istifadə olunurlar. Tormozlanmanın müddəti və sürəti qıсадır.

Qəza zamanı özüdüzələn xilasedici sistem

Bizim liftlərimizdə özünü xilasetmə qəza sistemləri istifadə edilir. Enerji ilə problem yaranan zaman bu sistemdə avtomatik əlavə batareyalar işlək hala düşür və lift ən yaxın dayanacağı qədər gətirilir və qapılar açılır. Bununla da sərnişinlərin təhlükəsizliyi təmin olunur.

Zibilin avtomatik təmizlənməsi

Kandar fırçaya bənzər yumşaq materialla tamamlanır və bu da liftin özünü təmizləmə funksiyasını yerinə yetirir. Təmizləmədən sonra o zibili toplayır, bununla da xərclər qənaet edilir.

Bizim şirkətin təqdim etdiyi liftlər ən müasir texnologiyalar və daha güclü mexanizmlərlə çalışır. Bizim liftlər müxtəlif, hətta sərt hava şəraitlərində belə işə davamlıdır.



MD-HC01

Standart

Tavan: Cılalanmış PP
Kabina divarı: Cılalanmış PP
Kabina qapısı: Cılalanmış PP
İşıqlandırma: Qənaətcil ləmpalar
Qapının açılma tərzi: Mərkəzi və ikiqat qatlanma
Döşəmə: Polad lövhə



EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

MD-HC03

Standart

Tavan: Cilalanmış PP

Kabina divarı: Cilalanmış PP

Kabina qapısı: Cilalanmış PP

İşıqlandırma: Qənaətcil lampa

Qapının açılma tərzi: Yan tərəfə

Döşəmə: Polad lövhə

Kandar: Çuqun

EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

MD-HC04

İstəyə uyğun

Tavan: Cilalanmış PP

Kabina divarı: Polad rəngi

Kabina qapısı: Polad rəngi

İşıqlandırma: Qənaətcil lampa

Qapının açılma tərzi: Yan tərəfə

Döşəmə: Polad lövhə

Kandar: Çuqun


EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

İdarəetmə paneli


MD-HCZ01
StandartMD-HCZ01X
StandartEXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

Döşəmə

Uzunömürlü istifadə üçün yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə olunur



Standart

Gözə görünməyən
çıxıntılı polad
lövhə I

Standart

Gözə görünməyən
çıxıntılı polad
lövhə IIEXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

Qəza baryerləri




Taxta



Qara rezin

EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

Rənglər

MD-S001
MaviMD-S002
Açıq maviMD-S003
YaşılMD-S004
Açıq bozMD-S005
Açıq sarıMD-S006
SarıEXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

Qapı seriyası



MD-HTM01

Yana açılma



MD-HTM02

İki panelli mərkəzi açılma



MD-HTM03

İki qatlanan mərkəzi açılma




MD-HTM04

Üç qatlanan mərkəzi açılma


EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

Sxem


Hoistway elevation



Hoistway plan



Top hoistway plan





OZAAAR
Asansör ins. Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti.



Hidravlik yük platforması



- Birtərəfli hidravlik şaquli yük platforması
- Yük platformaları arasında yüklənmənin tənzimlənməsi
- Hər növ sənaye məhsulları üçün keçərlidir.
- Maşın dayanacaqlarında maşınların aşağı-yuxarı yerdəyişməsi üçün istifadə oluna bilər.
- Hidravlik porşenlər vasitəsi ilə idarə olunur. Bütün təhlükəsizlik tədbirləri nəzərə alınıb.



Maşın üçün liftlər



Yan divarlar: Satın paslanmayan örtük
Tavan: 1,5 mm qalınlıqda DKP metal list
Mərtəbə: 2,5 m hündürlük
İşıqlandırılma: LED panel



Yük platforması



Yükqaldırma qabiliyyəti: 250 - 3000 kq

Sürət: 0,15 m/san

- Açıq və qapalı hava şəraitlərində istifadə oluna bilinər.
- İstəyə və tələbata uyğun müxtəlif ölçündə hazırlamaq mümkündür





İctimai yeməkxana və otel biznesində daha çox "mətbəx liftləri" istifadə olunur. Eyni zamanda "restoran liftləri" adlandırılan bu liftlər öz görünüşünə görə sərnişin liftlərinə oxşasa da, ölçü baxımından onlardan kiçik olurlar. Adətən hazır yeməklərin, çirkli boşqabların, yataq dəstlərinin, sanitär və digər əşyaların daşınması üçün istifadə olunan "servis liftləri" restoran, bar, banket zalları və mehmanxana işinin daha sürətli getməsini təmin edir. Bizim şirkətin təklif etdiyi liftlərdən seçim edərək iş zamanı yaranan vaxt itkisinin qarşısını ala bilərsiniz.




Yeyinti məhsulları üçün mükəmməl məkan

Təqdim etdiyimiz köməkçi liftlər müxtəlif binalarda qənaətli şəkildə istifadə etmək üçün ideal seçimdir. Bu növ liftlər sizin işinizi daha da sürətləndirəcək və əmək qüvvənizi azaldacaq.



Yük qaldırma



Daima yenilik daliyca gedən brend

Bu tip liftlər üçün az yer lazımdır. Köməkçi liftlərin konstruksiyaları qənaətli və ideal olurlar.

"Advantage PC" tipli idarəetmə modullarından istifadə olunur, bu da öz növbəsində stabil hərəkət etməni təmin edir.

Hər məkana uyğun xüsusi və personal dizayn hazırlanır.

Öz funksiyalarına görə restoran liftləri 2 növə ayrılırlar: Pəncərə tipli və yerdən istifadə.

Bu növ mətbəx liftləri təhlükəsiz, eleqant, sakit və istifadədə rahatdır. Restoran liftləri bir neçə standartda istehsal olunur, yalnız istəyə və tələb uyğun individual dizayn və parametrlər yerinə yetrilə bilinər.



Növlər



Pəncərə tipli



Yerdən



İnşaat liftləri – bu sinif maşınlar tikinti işləri zamanı personalin qaldırıb-düşürülməsi, tikinti materiallarının və alətlərin daşınması və bu yönədə digər işlərin istifadəsi üçün təyin edilmişdir. Bundan başqa universal yüksərnişin qaldırıcıları da mövcuddur. "Novamatic" şirkətinin tədqiqim etdiyi inşaat liftləri daha düzümlü və etibarlıdır.

EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.


Yük platforması



Enerjinin qənaətlə işlənməsi, başlanğıc cərəyanın nominal cərəyandən az olması.
Nizamlanan lift sürəti, maksimum sürət həddi 96m/dəq.
Tezliyi konvertasiya edə bilən idarəetmə sistemi
Stabillik və tormuzlanma stabil olaraq mexaniki dağılmanın qarşısını alır.

EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

Yük platforması



Tikinti liftləri müxtəlif əlamətlərə görə bir neçə növə bölündürülər. Bu tip (nənni) qurğuları istənilən vaxt bir tərəf fasaddan sökülbə digər tərəf fasada asanlıqla quraşdırıla bilinir. İnşaat liftlərinin əsas parametrləri maksimal hündürlük və qaldırma sürətidir. Bu kataloqda tədqiqim olunan məhsullar siyahının yalnız bir hissəsidir.

Eskalator – məkanın mərtəbələri arasında insanların daşınması üçün konveyer nəqliyyat cihaz və ya sərnişinləri qaldırıb-endirmək üçün durmadan hərəkət edən hərəkətli pilləkən.

Eskalatorlar praktiki olaraq geniş ərazili, əhalinin kütləvi axınlarının daimi mövcud olduğu çoxmərtəbəli binalarda, böyük ticarət mərkəzlərində, hava limanlarında, dəmir yolu stansiyalarında, metropoliten stansiyalarında, yeraltı piyada keçidlərində, sərgi kompleksləri və sair məkanlarda istifadə olunur. Hərəkət edən səkilər horizontal və bucaq altında (meylli və ya üfüqi) yerləşdirilə bilərlər.


Eskalatorlar lift ilə müqayisədə daha çox insan daşıya bilir. Eskalatorlardan (travolatorlardan - "yeriyən səki") istifadə zamanı sərnişinlər ayaq üstə durur. Sürətinə görə isə eskalatorlar bir neçə növə bölündür (az sürətli - 2.5-3.6 km/saat, sürətli - 12-17 km/saat və s.). Eskalatorlar 30 ilə 35 dərəcə arasında dəyişə bilər və 600 mm, 800 mm, 1000 mm genişliyində istehsal edilə bilir.

Novamatic şirkətinin təqdim etdiyi escalatorlar etibarlı və təhlükəsiz olduğu kimi, quraşdırılan konstruksiya bina ilə mükəmməl vəhdət yaradacaq. Hərəkətli pilləkanlarımız səssiz və rəvan çalışır.



EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

İnfraqırmızı testerin avtomatik işləməsi




Eskalatorun avtomatik işe başlanması ilə addım əməliyyatını yerinə yetirən ötürüçü mühərrik və mühərrikin iş prosesinə nəzarət edən idarəetmə qurğuları işlək vəziyyətə galir. Bu da öz növbəsində enerjinin qənaət olunması deməkdir.

EXPRESS
ELEVATOR CO., LTD.

Daha sürətli



Yeni və praktiki patent: infraqırmızı şüa detektoru sərnişinin eskalatora daxil olub-olmamasını müəyyən edir. İnfraqırmızı şüalanmanın çıxış klemması kontrollerin giriş klemması ilə birləşir. Kontroller taymer və tezlik dəyişdirici ilə ikitərəfli qoşulmaya malikdir. Həmçinin, kontroller eskalatorun mühərrikinə qoşulmuş vibrasiya datçığınə də birləşir. Bütün bu əlaqələr nəticədə eskalatorun enerjiyə qənaət etməsini yerinə yetirir.






Fərqli təkliflər




Bircərgəli

İki mərtəbə arasında yerləşdirilir. Adətən bir istiqamətdə gedən sərnişinlər üçün nəzərdə tutulub. İstəyə uyğun istiqaməti dəyişmək mümkündür (məsələn: səhərlər yuxarı istiqamətdə, axşamlar isə aşağı doğru).




Bircərgəli
İki hissədən ibarət

Bu cür yerləşmə istifadəçilər üçün bir o qədər də rahat olmaya bilər, yalnız məkan sahibləri üçün əlverişlidir. Belə ki, digər bloka kiçik dolanma belə reklam və mağaza sahibləri üçün reklamı daha çox müştərinin görməsi üçün ideal seçimdir.




Bircərgəli
Davamedici

Bu modellər çox böyük olmayan məkanlarda 3 mərtəbəni birləşdirmək üçün istifadə olunur. Bu model istifadə olunan zaman "iki hissədən ibarət bir cərgəli" escalatordan daha çox yer tələb olunur.



İki istiqamətli
Çarpazvari davamedici

Bu növ escalatorlar əsasən daha böyük məkanlarda, ictimai binalarda quraşdırılır. Çünkü, bu modellərdən istifadə zamanı bir neçə mərtəbəni tez qət etmək mümkündür.



İki istiqamətli hərəkət
Paralel, iki hissədən ibarət


Bu növ escalatorlar daha çox insanın intensiv hərəkət etdiyi məkanlarda quraşdırılır. Üç və ya daha artıq escalator olduğu zaman axına əsasən hərəkət istiqamətinin dəyişdirilməyi mümkün olmalıdır. Bu növ modellər yer baxımından çox ekonom hesab olunur.



İnnovativ texnologiyalar

Tezliyin dəyişdirilməsi

"Tezliyin dəyişdirilməsi" rejimi seçildikdə escalator effektiv olaraq enerjinin sərfiyatını azaltmaq gücünə malikdir. Belə ki, sərnişinlərin az olduğu zaman 60%, pik vaxtlarda isə 80%-dək cərəyanın ekonom edilməsi mümkündür. Eskalator boş vaxtlarında az sürətlə hərəkət edir. Yalnız sərnişin pillələrə daxil olarkən sürət normal hala qayıdır.



Yağ / su təcrid edən (açıq hava şəraitində)

Escalatorun yağını sudan ayırlır. Yağış yağ / su təcrid edəndən keçir. Ətraf mühitin təhlükəsizliyi üçün biz tez-tez yağı təmizləyirik.



Daraqşəkilli işıqlandırma

İşıqlandırma darağa oxşar lövhənin yan panelində quraşdırılıb. Bununla da sərnişinlərin rahat istifadəsi üçün pillə və daraq işıqlanır.



Hərəkət istiqamətinin göstəricisi


Qaçış istiqaməti və qadağa nişanı displayi daxildən və sürəhinin bitəcəyi yerdə quraşdırılıb. Bu tip məlumat lövhəcikləri escalatordan istifadəni asanlaşdırır.



Innovativ texnologiyalar


Demarkasiya lampası
(İstəyə uyğun)

İki qonşu pillənin dişləri arasındaki şəffaf yaşılış işq yuxarı və aşağı hissələrdə yerləşir və bu sərnişinlərin onlara giriş / çıxış addımlarına fikir vermələrini xatırladır. Bu yolla da təhlükəsizlik faizi artırılır.



Ətək üçün şotka

Sərnişinlərin ayaqqabları panelə toxunmasının deyə pillə və plintus arasında şotka yerləşdirilir.




Qəza zamanı hərəkəti saxlamaq üçün düymə

Bu düymə basıldıqdan sonra eskalator qəza durmasını yerinə yetirir.



Yüksək dəqiqlik

Böyük profildə möhkəm yönləndirici relsin istifadəsi, pillə və kənarları arasındaki məsafəni minimal edir, bu da öz növbəsində boşluqlarda məhsulların sıxlılması şansını sıfır endirir.



Yüksək sürət detektoru

Eskalator sürət həddini keçərsə, datçık bu barədə məlumat əldə edir. Daha sonra bu məlumat əsas idarəetmə panelinə ötürülür və eskalatorun təhlükəsiz dayanması həyata keçirilir.

Müdafiə qurğusu

Kəsilmənin aşağı / yuxarı hərəkət zamanı baş verməsinin qarşısını almaq üçün detektordan istifadə olunur. Sürücü və sükan stansiyalarında yerləşən qurğular normal iş şəraitlərində yoxlanılmalıdır.



Avtomatik lubrikator

Mikroköpyuter vasitəsi ilə idarə olunur. İstifadədən sonra yağlanması üçün siqnal ötürülür və o, avtomatik olaraq hidroavtomatik nasos ilə əlaqə yaradaraq yağlanması yerinə yetirir.





Yeriyən səki




Düzgün və gözəl səyahət

Bizim təqdim etdiyimiz yeriyən səkilər həzn hərəkət və yumşaq tormozlanmaya malikdirlər. Bu məhsulların hazırlanmasında ən müasir texnologiyalardan istifadə olunur. O hərəkətdə rəvan, təmir də isə asandır. Sərnişinlər üçün geniş, işıqlı və komfort hazırlanıb. Bu məhsulun istifadəsi məkanın müasirliyini vurğulayır.

İntellektual idarəetmə

- Zərbəyə davamlı material. İstənilən növ təbii fəlakətlərə döyümlü;
- Sürətin idarəsi, yüksək sürətin müəyyən olunması funksiyalarına malik təhlükəsiz və etibarlı;
- Avtomatik yağılanma vasitəsi ilə təhlükəsizlik təmin olunur.
- Təhlükəsiz tormozlanma imkanı
- Aşağı səslə və ətraf mühitə maneəsiz çalışma
- İnfraqırmızı şüalardan istifadə olunduğu üçün enerji sərfiyatına qənaət olunur.



Sürəhilərin individual rəng seçimi



Qara



Qırmızı



Sarı



Mavi



Yaşıl



Boz



Müxtəlif rəngdə yan çəpər şüşələr

Rəngsiz və şəffaf
Standart

Tünd boz



Bürunc



Sarı





NOVAMATIC

(+994 12) 565 23 52

(+994 55) 211 02 29

(+994 55) 872 43 08

(+994 50) 274 95 74

f / novamatic.az

o / novamatic.az

info@novamatic.az

📍 Bakı şəh., Ə.Rəcəbli küç. 3/7

www.novamatic.az